高效

HANBELL 5:6

,

,

INT69HBY Diagnose INT69HBY Diagnose INT69

RC2-180B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	26.4	46.2	73.7	111.4	163.0	231.3
	(kW)	23.0	24.9	27.2	29.5	31.5	32.7
	(A)	47.1	49.5	52.4	55.4	58.1	59.8
	COP	1.146	1.855	2.710	3.777	5.182	7.073
40	(kW)	22.3	39.5	64.0	98.4	145.6	208.3
	(kW)	27.7	29.8	32.4	35.2	37.6	39.5
	(A)	53.0	55.8	59.4	63.1	66.6	69.3
	COP	0.804	1.323	1.973	2.799	3.871	5.279
50	(kW)	17.7	31.4	52.7	83.2	125.4	182.8
	(kW)	33.0	35.5	38.6	41.9	45.1	47.7
	(A)	60.1	63.6	68.1	72.9	77.6	81.5
	COP	0.537	0.884	1.365	1.982	2.781	3.831

RC2-230B-Z,R22

RC2-410B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	61.7	108.1	171.9	259.9	380.3	539.8
	(kW)	52.1	56.4	61.6	66.8	71.3	74.1
	(A)	94.1	100.1	107.5	115.2	122.0	126.4
	COP	1.183	1.915	2.791	3.890	5.338	7.286
40	(kW)	52.1	92.4	149.5	230.5	339.8	486.0
	(kW)	62.7	67.5	73.4	79.6	85.2	89.4
	(A)	109.1	116.3	125.4	135.2	144.2	151.0
	COP	0.831	1.368	2.036	2.895	3.988	5.438
50	(kW)	41.5	73.5	123.5	194.3	292.9	426.5
	(kW)	74.6	80.4	87.5	95.0	102.1	108.1
	(A)	127.3	136.5	147.9	160.3	172.2	182.2
	COP	0.556	0.914	1.411	2.045	2.867	3.947
60	(kW)	--	--	--	153.4	239.7	358.2
	(kW)	--	--	--	112.9	122.0	130.0
	(A)	--	--	--	190.4	205.8	219.6
	COP	--	--	--	1.359	1.965	2.755

RC2-470B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	75.0	131.3	208.8	315.6	461.9	655.5
	(kW)	62.4	67.6	73.8	80.0	85.3	88.7
	(A)	112.4	119.6	128.5	137.8	146.0	151.3
	COP	1.201	1.944	2.831	3.945	5.413	7.389
40	(kW)	63.4	112.4	181.7	279.9	412.6	590.2
	(kW)	75.1	80.9	88.0	95.3	102.0	107.0
	(A)	130.4	139.1	150.1	161.8	172.6	180.8
	COP	0.844	1.390	2.066	2.936	4.044	5.515
50	(kW)	50.5	89.4	150.2	236.2	355.8	517.9
	(kW)	89.4	96.3	104.8	113.8	122.3	129.4
	(A)	152.3	163.4	177.1	192.0	206.2	218.2
	COP	0.565	0.928	1.433	2.076	2.908	4.002
60	(kW)	--	--	--	186.6	291.3	435.2
	(kW)	--	--	--	135.2	146.1	155.7
	(A)	--	--	--	228.0	246.5	263.1
	COP	--	--	--	1.380	1.994	2.795

RC2-510B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	78.5	137.5	218.2	329.9	482.8	685.2
	(kW)	63.9	69.1	75.5	81.8	87.3	90.8
	(A)	119.7	126.6	135.2	144.2	152.1	157.2
	COP	1.229	1.989	2.892	4.031	5.530	7.549
40	(kW)	66.4	117.8	190.2	292.6	431.3	617.0
	(kW)	76.8	82.7	90.0	97.5	104.4	109.5
	(A)	137.1	145.5	156.1	167.5	178.1	186.2
	COP	0.864	1.424	2.113	2.999	4.132	5.634
50	(kW)	53.0	93.6	157.4	247.1	372.1	541.4
	(kW)	91.5	98.5	107.2	116.4	125.1	132.4
	(A)	158.3	169.0	182.5	197.2	211.5	223.4
	COP	0.579	0.950	1.468	2.123	2.973	4.089
60	(kW)	--	--	--	195.5	304.9	455.1

RC2-580B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10

kW

RC2-710B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	116.4	199.2	316.1	477.9	699.2	992.4
	(kW)	91.7	99.3	108.4	117.5	125.4	130.3
	(A)	169.0	178.9	191.1	203.8	215.0	222.2
	COP	1.269	2.007	2.917	4.066	5.578	7.614
40	(kW)	96.3	170.8	275.6	423.8	624.7	893.6
	(kW)	110.3	118.8	129.2	140.1	149.9	157.2
	(A)	193.8	205.6	220.6	236.7	251.8	263.3
	COP	0.873	1.438	2.133	3.025	4.167	5.683
50	(kW)	76.8	135.7	228.1	358.1	539.0	784.1
	(kW)	131.3	141.5	153.9	167.2	179.7	190.1
	(A)	223.7	238.9	258.1	279.1	299.8	317.4
	COP	0.585	0.959				

RC2-830B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	136.3	233.3	370.3	559.8	819.1	1162.6
	(kW)	108.1	116.9	127.6	138.4	147.6	153.5

332.3

RC2-1020B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	173.4	296.8	471.1	712.2	1042.1	1479.0
	(kW)	137.0	148.2	161.8	175.5	187.2	194.6
	(A)	259.9	275.4	294.7	314.8	332.3	343.6
	COP	1.266	2.002	2.911	4.058	5.567	7.599

RC2-1270B-Z,R22							
		-40	-30	-20	-10	0	10
30	(kW)	223.1	380.8	603.3	912.1	1334.6	1894.3
	(kW)	170.2	184.2	201.0	218.1	232.6	241.8
	(A)	314.4	333.9	358.1	383.2	404.8	418.8
40	(kW)	184.3	327.0	526.7	808.9	1192.4	1705.7
	(kW)	204.7	220.4	239.8	259.9	278.1	291.8
	(A)	363.4	386.6	415.6	446.3	474.2	495.2
	(kW)	147.2	259.7	436.6	684.3	1029.5	1496.7
	(kW)	243.7	262.6	285.6	310.2	333.4	352.7
	(A)	421.6	450.3	485.8	523.7	559.8	589.8
60	(kW)	--	--	--	542.6	844.3	1259.3
	(kW)	--	--	--	368.6	398.2	424.5
	(A)	--	--	--			

RC2-100BZ 140BZ



RC2-180BZ

RC2-200BZ~620BZ 620



	RC2 -200BZ~620BZ 620																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
RC2 -200B	1300	79	620	191	55	603	536	228	386	82	225								

RC2 -620BZ~930BZ 620



	RC2 -620BZ~930BZ 620															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

RC2 -1020BZ~1130BZ

RC2 -1270BZ~1530BZ

RC2-100BZ&140BZ



RC-180BZ

RC2-620BZ 930BZ 620



RC2-1270BZ&1530BZ

RC2-180BPZ



RC2 -620BPZ~930BPZ 620



	RC2 -620 BPZ~930 BPZ																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
RC2 -620BPZ	1657	490	379	510	161	140	331	615	320	623	738	124	251	270	230	642	450	70
RC2 -710BPZ	1763	505	379	585	161	185	346	630	353	698	808	124	250	270	230	682	465	80
RC2 -790/830BPZ	1875	509	379	585	161	185	346	630	418	698	808	124	250	270	230	682	465	80
RC2 -930BPZ	1906	509	379	639	161	185	346	630	418	752	808	124	250	270	230			

RC2 -1270BPZ~1530BPZ

RC2-100BPZ&140BPZ



RC2-1270BPZ &1530BPZ

@#-%XJN2ô •6× 3 ?L† ¢ .